


TEORÍA SICOSEXUAL DE SIGMUND FREUD

Janette Orenge

Sigmund Freud

- Retrato de Sigmund Freud



Datos de la vida de Freud

- Nació en Rep. Checa, el 6 de mayo del 1856 y murió en Inglaterra el 26 de septiembre de 1939.
- Fue un médico y neurólogo austriaco, **creador del psicoanálisis** y una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX.
- En la actualidad aún se discuten muchas de sus teorías, ya que éstas fueron y son muy criticadas por otros científicos, y sus aportes aún son muy polémicos en el mundo de la ciencia.
-

La teoría sicosexual

- Se compone de **cuatro** etapas que tratan del **desarrollo de la personalidad y de las áreas específicas del cuerpo**, desde el nacimiento hasta la pubertad, que atraviesan por un período de mucha susceptibilidad o sensibilidad fisiológica conocidas como **zonas erógenas**.

Etapas psicosexuales de Freud

1. **Oral**- del nac. a 1.5 años (obtiene placer por sentidos en especial la boca)
2. **Anal**-1 -3 años (obtiene placer en funciones de eliminación)
3. **Fálica**-3 a 5-6 años (obtiene placer por órganos genitales-
Complejo de Edipo (niño se enamora de su madre)
Complejo de Electra (niña siente atracción por su padre)
4. **Latencia**-5-6 a 12 años (los impulsos sexuales permanecen latentes)
5. **Genital**-12 en adelante (predominan los impulsos sexuales)

Etapa Oral

- Es la primera etapa y se presenta aproximadamente durante el primer año y medio.
- En esta etapa la boca es la zona erógena que provee mayor satisfacción o placer al realizar actividades como chupar.
- *Ejemplos: biberón, chupete (bobo), pecho de la madre, chuparse el pulgar, etcétera.*

Etapa Oral



Etapa Anal

- Ocorre en el primer año y medio y el tercer año de vida.
- Se caracteriza por una marcada atención y dominio sobre la función de la excreción y los músculos de los esfínteres.
- Ejemplo: Sentir satisfacción a través de la defecación.

Etapa Anal



Etapa Fálica

- Se presenta alrededor del tercer año y quinto o sexto año de vida.
- Ahora la zona erógena que provee mayor placer es la genital. El varón está consciente de la existencia de su pene y la niña de su clítoris, así como del placer que les puede producir su manipulación.
- Esta etapa sirve de escenario a los conflictos conocidos como complejos Edipo o Electra, que consisten en el desarrollo de un apego sexual al progenitor del mismo sexo.
- El conflicto se resuelve rechazando al progenitor del sexo opuesto como objeto sexual, pero sin dejar de amarlo, e identificándose con el progenitor del mismo sexo, sabiendo que algún día (en la adultez) alcanzará los privilegios.

Etapa Fálica

- Se puede desarrollar el **complejo de Edipo**-los niños desarrollan un deseo sexual por sus madres y presentan impulsos agresivos por sus padres, a quienes temen y consideran sus rivales.
- El **complejo de Electra** –es cuando las niñas desarrollan el deseo sexual y celos con su padre.


Etapa Fálica



Período de Latencia

- Comprende desde los seis hasta los 12 años de edad, la pubertad.
- En ese lapso aparece la menstruación en las niñas y/o la presencia de los espermatozoides en los varones, esto puede variar.
- Es la época de la vida en la cual los intereses sexuales genitales son sustituidos por otras actividades o intereses, como el deporte, la música, etcétera.

Período de Latencia



Etapa Genital

- Esta fase comienza alrededor de los 12 a 13 años de edad , hasta la adultez.
- Este momento dependerá en gran medida de la manera y calidad con que se resolvieron los conflictos sexuales de las etapas anteriores, lo que determinará la calidad de su interacción sexual en la vida adulta tanto como en su vida laboral y profesional.
- Freud supone que en esta etapa el ser humano ya haya adquirido una identidad sexual.

Etapa Genital

